

DOMOSTYL®

Elementos decorativos para fachadas • Gama estándar
Fabricación a medida




DESIGN ELEMENTS



DOMOSTYL® EPS Estándar

Nuestro sistema de perfiles decorativos ofrece una infinidad de posibilidades para las fachadas

Apto para soportes tradicionales, compatible también con el SATE (aislamiento por exterior)



PERFILES

4



BALAUSTRES
DECORATIVOS

28



CONSOLAS

16



COLUMNAS

30



PANELES

22



CAPITELES

32



ALMOHADILLAS

24



BASES

32



APOYOS DE VENTANA
RENOVACIÓN

26



PILASTRAS

34

DOMOSTYL® EPS + RESINA

CON UN ACABADO DE CUARZO EXTRA LISO

1. Descubra la nueva gama Domostyl® de molduras de fachada de resina + cuarzo PSE + Densidad del poliestireno expandido: 35 kg/m³.


- Con un incomparable acabado en resina acrílica "extra lisa".
- Excelente relación calidad / precio.
- Muy buena estabilidad dimensional.
- Fijación mediante encolado simple + fijaciones mecánicas (para para productos de más r de 7 cm). Consulte nuestras instrucciones de instalación.
- Listo para pintar (acabado con dos manos de pintura acrílica para fachada).
- Resina para acabados y reparaciones.

2. Antepechos de ventana:

- En 5 longitudes: 1200 mm - 1500 mm - 1800 mm - 2000 mm - 2500 mm.
- En 2 profundidades: 400 mm y 500 mm.
- Las medidas de la superficie de apoyo están disponibles en longitudes de 1500 mm y 2000 mm.

MARCOS PARA VENTANAS


	OP 301 A AL 100 mm A 30 mm A _F 10 mm L 2500 mm 		OP 301 B AL 120 mm A 35 mm A _F 13 mm L 2500 mm 
	OP 301 C AL 140 mm A 40 mm A _F 15 mm L 2500 mm 		OP 302 AL 100 mm A 30 mm A _F 10 mm L 2500 mm 
	OP 303 A AL 125 mm A 35 mm A _F 12 mm L 2500 mm 		OP 303 B AL 150 mm A 40 mm A _F 12 mm L 2500 mm 
	OP 304 AL 140 mm A 35 mm A _F 12 mm L 2500 mm 		OP 305 AL 110 mm A 35 mm A _F 10 mm L 2500 mm 



OP 306 A

AL 120 mm
A 30 mm
A_F 10 mm


L 2500 mm



OP 306 B

AL 140 mm
A 40 mm
A_F 14 mm


L 2500 mm



OP 307

AL 170 mm
A 40 mm
A_F 12 mm


L 2500 mm



OP 308

AL 70 mm
A 30 mm
A_F 10 mm


L 2500 mm



OP 309

AL 70 mm
A 30 mm
A_F 10 mm


L 2500 mm



OP 310

AL 50 mm
A 30 mm
A_F 11 mm


L 2500 mm



OP 311

AL 140 mm
A 35 mm
A_F 15 mm


L 2500 mm



OP 312 A

AL 100 mm
A 35 mm
A_F 10 mm


L 2500 mm



OP 312 B

AL 120 mm
A 40 mm
A_F 12 mm


L 2500 mm



OP 312 C

AL 150 mm
A 50 mm
A_F 15 mm


L 2500 mm



OP 314

AL 125 mm
A 35 mm
A_F 12 mm


L 2500 mm



OP 315

AL 140 mm
A 35 mm
A_F 15 mm


L 2500 mm



OP 316 A

AL 120 mm
A 32 mm
A_F 10 mm

L 2500 mm




OP 316 B

AL 150 mm
A 38 mm
A_F 12 mm

L 2500 mm






OP 318

AL 75 mm
A 25 mm
A_F 10 mm


L 2500 mm



OP 319 B

AL 190 mm
A 50 mm
A_F 20 mm


L 2500 mm



OP 322 B

AL 160 mm
A 40 mm
A_F 19 mm


L 2500 mm



OP 324

AL 160 mm
A 40 mm
A_F 18 mm


L 2500 mm



OP 327

AL 90 mm
A 25 mm
A_F 8 mm


L 2500 mm



OP 333

AL 100 mm
A 25 mm
A_F 12 mm


L 2500 mm



OP 355

AL 180 mm
A 45 mm
A_F 13 mm


L 2500 mm



OP 319 A

AL 140 mm
A 37 mm
A_F 15 mm


L 2500 mm



OP 322 A

AL 130 mm
A 30 mm
A_F 14 mm


L 2500 mm



OP 323

AL 100 mm
A 35 mm
A_F 10 mm


L 2500 mm



OP 326

AL 120 mm
A 35 mm
A_F 13 mm


L 2500 mm



OP 328

AL 85 mm
A 30 mm
A_F 22 mm

L 2500 mm



OP 335

AL 150 mm
A 25 mm
A_F 13 mm

L 2500 mm




RS 60

AL 60 mm
A 20 mm


L 2500 mm



**RS 80**


AL 80 mm
A 20 mm

L 2500 mm

**RS 120**


AL 120 mm
A 20 mm

L 2500 mm

**OP 401**


AL 70 mm
A 30 mm

L 2500 mm

**OP 420**


AL 90 mm
A 17 mm

L 2500 mm

**OP 423**


AL 180 mm
A 30 mm

L 2500 mm

**OP 426**


AL 300 mm
A 30 mm

L 2500 mm

**OP 429**

AL 290 mm
A 40 mm

L 2500 mm

**RS 100**


AL 100 mm
A 20 mm

L 2500 mm

**RS 150**


AL 150 mm
A 20 mm

L 2500 mm

**OP 419**


AL 135 mm
A 22 mm

L 2500 mm

**OP 422**


AL 100 mm
A 22 mm

L 2500 mm

**OP 425**


AL 250 mm
A 40 mm

L 2500 mm

**OP 428**

AL 200 mm
A 25 mm


L 2500 mm

**OP 430**

AL 120 mm
A 25 mm

L 2500 mm







OU 320 A

AL 150 mm
A 73 mm
A_F 20 mm


L 2500 mm



OU 320 B

AL 200 mm
A 90 mm
A_F 20 mm


L 2500 mm



UL 930

AL 30 mm
A 30 mm

L 2000 mm



UL 960

AL 60 mm
A 60 mm

L 2500 mm



PP 501 A

AL 120 mm
A 65 mm
A_F 11 mm

L 2500 mm



PP 501 B

AL 150 mm
A 75 mm
A_F 12 mm

L 2500 mm



PP 502

AL 100 mm
A 50 mm
A_F 11 mm


L 2500 mm



PP 503

AL 120 mm
A 160 mm
A_F 64 mm

L 2500 mm



PP 504

AL 130 mm
A 60 mm
A_F 13 mm

L 2500 mm



PP 505 A

AL 100 mm
A 80 mm
A_F 26 mm


L 2500 mm



PP 505 B

AL 120 mm
A 100 mm
A_F 32 mm

L 2500 mm



PP 506

AL 140 mm
A 60 mm
A_F 14 mm

L 2500 mm



PP 507

AL 185 mm
A 58 mm
A_F 34 mm

L 2500 mm



PP 508 A

AL 100 mm
A 60 mm
A_F 25 mm

L 2500 mm



PP 508 B

AL 150 mm
A 80 mm
A_F 34 mm

L 2500 mm




PP 508 C

AL 180 mm
A 90 mm
A_F 35 mm

L 2500 mm






PP 509 A

AL 110 mm
A 70 mm
A_F 11 mm


L 2500 mm



PP 509 B

AL 170 mm
A 100 mm
A_F 16 mm



L 2500 mm



PP 510 A

AL 80 mm
A 40 mm
A_F 16 mm


L 2500 mm



PP 510 B

AL 150 mm
A 70 mm
A_F 29 mm



L 2500 mm



PP 511

AL 220 mm
A 120 mm
A_F 28 mm


L 2500 mm



PP 512

AL 250 mm
A 120 mm
A_F 31 mm



L 2500 mm



PP 513

AL 200 mm
A 75 mm
A_F 22 mm


L 2500 mm



PP 514

AL 190 mm
A 80 mm
A_F 15 mm



L 2500 mm



PP 515 A

AL 100 mm
A 160 mm
A_F 115 mm



L 2500 mm



PP 515 B

AL 100 mm
A 135 mm
A_F 90 mm



L 22500 mm



PP 515 C

AL 156 mm
A 200 mm
A_F 135 mm



L 2500 mm



PP 524

AL 215 mm
A 235 mm
A_F 147 mm


L 2500 mm



PP 548

AL 120 mm
A 77 mm
A_F 25 mm

L 2500 mm




PP 550

AL 100 mm
A 55 mm
A_F 18 mm

L 2500 mm







PP 554

AL 125 mm
A 100 mm
A_F 35 mm


L 2500 mm



PP 555

AL 120 mm
A 80 mm
A_F 53 mm



L 2500 mm



PP 556

AL 180 mm
A 100 mm
A_F 50 mm


L 2500 mm




PP 574

AL 125 mm
A 120 mm
A_F 55 mm

L 2500 mm




PERFILES PARA ALEROS Y BALCONES



PP 542

AL 75 mm
A 60 mm
A_F 15 mm



L 2500 mm



PK 602

AL 220 mm
A 180 mm
A_F 16 mm



L 2500 mm



PK 603

AL 220 mm
A 160 mm
A_F 16 mm


L 22500 mm



PK 608

AL 220 mm
A 120 mm
A_F 21 mm



L 2500 mm



PK 609

AL 200 mm
A 200 mm
A_F 30 mm



L 2500 mm



PK 611 A

AL 100 mm
A 100 mm
A_F 12 mm


L 2500 mm



PK 611 B

AL 200 mm
A 200 mm
A_F 24 mm


L 2500 mm




PK 611 C

AL 300 mm
A 300 mm
A_F 37 mm

L 2500 mm







PK 612 A

AL 150 mm
A 150 mm
A_F 9 mm



L 2500 mm



PK 612 B

AL 250 mm
A 250 mm
A_F 15 mm



L 2500 mm



PK 641

AL 150 mm
A 120 mm
A_F 29 mm


L 2500 mm



PK 675

AL 165 mm
A 130 mm
A_F 13 mm



L 2500 mm



PK 710 A

AL 160 mm
A 180 mm
A_F 35 mm


L 2500 mm



PK 710 B

AL 250 mm
A 280 mm
A_F 54 mm

L 2500 mm



PERFILES DECORATIVOS



VA 525 A

AL 200 mm
P 75 mm
P_B 30 mm

L 2000 mm



VA 525 B

AL 250 mm
A 95 mm
A_B 38 mm

L 2000 mm



GR 526 A

AL 160 mm
A 60 mm
A_F 26 mm


L 2000 mm



GR 526 B

AL 250 mm
A 90 mm
A_F 40 mm


L 2000 mm



DP 556

AL 150 mm
A 60 mm
A_F 33 mm

L 2500 mm




DP 801

AL 160 mm
A 25 mm
A_F 25 mm

L 2500 mm






DP 802

AL 220 mm
A 30 mm
A_F 15 mm


L 2500 mm



DP 803

AL 240 mm
A 30 mm
A_F 30 mm


L 2000 mm



DP 804 A

AL 200 mm
A 25 mm
A_F 25 mm


L 2000 mm



DP 804 B

AL 240 mm
A 30 mm
A_F 30 mm


L 2000 mm



DP 805 A

AL 280 mm
A 70 mm
A_F 29 mm

L 2500 mm




DP 805 B

AL 400 mm
A 100 mm
A_F 43 mm

L 2500 mm




REFERENCIAS ORNAMENTADAS



ZU 1

AL 180 mm
A 93 mm
A_F 22 mm



L 2000 mm



ZU 3

AL 210 mm
A 155 mm
A_F 17 mm


L 2000 mm



ZU 2

AL 110 mm
A 56 mm
A_F 13 mm



L 2000 mm



PK 202

AL 280 mm
A 220 mm
A_F 20 mm



L 2500 mm



PK 203

AL 400 mm
A 335 mm
A_F 20 mm



L 2500 mm



PK 204

AL 450 mm
A 200 mm
A_F 53 mm



L 2500 mm



PK 205

AL 530 mm
A 225 mm
A_F 50 mm


L 2500 mm




PK 206

AL 600 mm
A 115 mm
A_F 60 mm

L 2500 mm





PK 207

AL 695 mm
A 380 mm
A_F 15 mm

L 2500 mm




CLAVES DE ARCO Y CONSOLAS




UK 1

AL 200 mm P_C 86 mm
A_C 150 mm P_F 50 mm
A_F 105 mm




UK 3

AL 150 mm P_C 50 mm
A_C 110 mm P_F 33 mm
A_F 80 mm




UK 5

AL 70 mm
A 117 mm
P 45 mm




UK 7

AL 180 mm P_C 65 mm
A_C 170 mm P_F 40 mm
A_F 115 mm




UK 9

AL 180 mm P_C 65 mm
A_C 260 mm P_F 30 mm
A_F 175 mm




UK 11

AL 155 mm P_C 50 mm
A_C 230 mm P_F 30 mm
A_F 155 mm




UK 2

AL 200 mm P_C 70 mm
A_C 150 mm P_F 50 mm
A_F 120 mm



UK 4

AL 190 mm P_C 90 mm
A_C 265 mm P_F 30 mm
A_F 148 mm




UK 6

AL 80 mm
A 140 mm
P 38 mm




UK 8

AL 180 mm P_C 65 mm
A_C 260 mm P_F 30 mm
A_F 175 mm




UK 10

AL 180 mm P_C 65 mm
A_C 170 mm P_F 40 mm
A_F 115 mm



UK 20


Ø 170 mm
P 35 mm






UK 21

AL 150 mm P_C 70 mm
A_C 220 mm P_F 50 mm
A_F 110 mm



UK 22

AL 180 mm P_C 70 mm
A_C 170 mm P_F 45 mm
A_F 115 mm




UK 24

AL 280 mm
A 500 mm
P 50 mm




UK 25

AL 255 mm P_C 70 mm
A_C 290 mm P_F 35 mm
A_F 185 mm




UK 26

AL 200 mm P_C 70 mm
A_C 230 mm P_F 40 mm
A_F 150 mm




UK 27

AL 150 mm P_C 50 mm
A_C 170 mm P_F 30 mm
A_F 110 mm




UK 28

AL 200 mm P_C 85 mm
A_C 140 mm P_F 20 mm
A_F 80 mm




UK 29

AL 140 mm P_C 65 mm
A_C 110 mm P_F 17 mm
A_F 70 mm




UK 31

AL 180 mm P_C 70 mm
A_C 135 mm P_F 35 mm
A_F 85 mm




UK 33

AL 200 mm P_C 55 mm
A_C 185 mm P_F 35 mm
A_F 155 mm




UK 37

AL 310 mm
A 500 mm
P 120 mm




UK 39

AL 150 mm
A 150 mm
P 55 mm




UK 45

AL 280 mm P_C 100 mm
A_C 385 mm P_F 35 mm
A_F 185 mm



UK 46


AL 180 mm P_C 75 mm
A_C 250 mm P_F 25 mm
A_F 140 mm






LION

AL 180 mm
A 190 mm
P 110 mm




LION A

AL 180 mm
A 150 mm
P 125 mm



LION B

Ø 410 mm
P 155 mm




CONSOLAS




CS 1

AL 350 mm P_C 200 mm
A 150 mm P_F 50 mm




CS 2

AL 220 mm P_C 130 mm
A 120 mm P_F 30 mm




CS 5

AL 155 mm P_C 60 mm
A_C 135 mm P_F 20 mm
A_F 100 mm




UK 14

AL 160 mm P_C 75 mm
A_C 170 mm P_F 40 mm
A_F 130 mm




UK 15

AL 245 mm
A 170 mm
P 86 mm




UK 16

AL 430 mm
A 370 mm
P 300 mm




UK 17

AL 340 mm
A 235 mm
P 190 mm



UK 18


AL 150 mm P 70 mm
A_C 115 mm
A_F 80 mm






UK 19

AL 220 mm
A 180 mm
P 120 mm




UK 32

AL 225 mm
A 145 mm
P 120 mm




UK 34

AL 160 mm
A_C 170 mm
A_F 135 mm
P 70 mm




UK 35

AL 290 mm
A 220 mm
P 110 mm




UK 36

AL 130 mm
A 80 mm
P 50 mm




UK 47

AL 150 mm
A 75 mm
P 75 mm




VESNA

AL 170 mm
A_C 120 mm
A_F 90 mm
P 70 mm




VANNA

AL 200 mm
A_C 195 mm
A_F 145 mm
P 100 mm




UK 40 / UK 40 A

AL 320 mm
A 320 mm
P 40 mm




AL 230 mm
A 260 mm
P 30 mm




UK 41

AL 230 mm
A 770 mm
P 50 mm



UK 42

AL 330 mm
A 1140 mm
P 30 mm






UK 43

AL 200 mm
A 1140 mm
P 20 mm




LIST - MAŠNA A

AL 305 mm
A 800 mm
P 50 mm



LIST - MAŠNA B


AL 480 mm
A 1260 mm
P 75 mm






UK 12

AL 390 mm
A 220 mm
P 130 mm




UK 13

AL 580 mm
A 188 mm
P 135 mm




UK 38

AL 490 mm
A 140 mm
P 110 mm





UK 44

AL 580 mm
A 188 mm
P 135 mm



UK 48

AL 390 mm
A 120 mm
P 95 mm



PANELES



DEKING

AL 300 mm
P 20 mm

L 2500 mm



FLAT

AL 333 mm
P 23 mm


L 2500 mm



LINES

AL 333 mm
P 23 mm


L 2500 mm



BENDS

AL 333 mm
P 23 mm

L 2500 mm



VALE

AL 333 mm
P 23 mm

L 2500 mm



ZIG-ZAG

AL 333 mm
P 23 mm

L 2500 mm



RIBS

AL 333 mm
P 23 mm

L 2500 mm




ALMOHADILLAS




KS 101

AL 220 mm
A 220 mm
P 30 mm




KS 103

AL 240 mm
A 240 mm
P 40 mm




KS 111

AL 250 mm
A 350 mm
P 30 mm




KS 113

AL 400 mm
A 400 mm
A 60 mm




KS 115

AL 250 mm
A 250 mm
P 50 mm




KS 117

AL 250 mm
A 250 mm
P 30 mm




KS 102

AL 220 mm
A 330 mm
P 30 mm




KS 104

AL 240 mm
A 370 mm
P 40 mm




KS 112

AL 250 mm P 30 mm
A 550 mm




KS 114

AL 400 mm P 60 mm
A 600 mm




KS 116

AL 250 mm
A 400 mm
P 50 mm



KS 118


AL 250 mm
A 380 mm
P 30 mm





KS 105

AL 1000 mm P 50 mm
A 400 mm



KS 123

AL 220 mm P 30 mm
A 500 mm




APOYOS DE VENTANA RENOVACIÓN



NARIZ DE APOYO Nº 9

al	75 mm	L	2000 mm
AL	68 mm		2500 mm
A	65 mm		




APOYO Nº 3

al	25 mm	L	1200 mm
AL	75 mm		1500 mm
a	335 mm		1800 mm
A	400 mm		2000 mm
			2500 mm




NARIZ DE APOYO Nº 4

al	75 mm	L	1500 mm
AL	70 mm		2000 mm
a	200 mm		
A	100 mm		













APOYO Nº 10

h	25 mm	L	1200 mm
H	75 mm		1500 mm
p	435 mm		1800 mm
P	500 mm		2000 mm
			2500 mm







BALUSTRADAS DECORATIVAS






COLUMNAS




MODELO 1

A 250 mm




Del producto:
Capitel ST 19
Columna SF 16
Base ST 19



MODELO 2

A 250 mm




Del producto:
Capitel ST 18
Columna SE 16
Base ST 18



MODELO 3

Ø 220 mm




Del producto:
Capitel KP 12
Columna SC 0
Base ST 1



MODELO 4

Ø 220 mm




Del producto:
Capitel KP 11
Columna SA 19
Base ST 5




MODELO 5


Ø 280 mm



Del producto:
Capitel KP 14
Columna SD 12
Base ST 6




MODELO 6




Del producto:
Capitel KP 19
Columna SD 13
Base ST 7




MODELO 7



Del producto:
Capitel KP 11
Columna KO 0
Base ST 6



MODELO 8



Del producto:
Capitel KP 11
Columna RA 0
Base ST 5




CAPITELES




KP 11

Ø 220 mm
AL 305 mm
A 345 mm




KP 13

Ø 220 mm
AL 275 mm
A 370 mm




KP 18

Ø 360 mm
AL 440 mm
A 600 mm




KP 12

Ø 220 mm
AL 160 mm
A 345 mm




KP 14

Ø 230 - 280 mm
AL 410 mm
A 460 mm



KP 19

Ø 480 mm
AL 640 mm
A 880 mm





BASES




ST 1

AL 235 mm
P 59,5 mm



ST 3

AL 120 mm
P 79,5 mm




ST 2

AL 100 mm
P 54 mm



ST 4


AL 192 mm
P 75 mm







ST 5

AL 150 mm
P 60 mm





ST 6

AL 180 mm
P 52 mm




ST 7

AL 180 mm
P 70 mm




ST 8

AL 111 mm
P 50 mm




ST 9

AL 135 mm
P 50 mm




ST 10

AL 75 mm
P 55 mm




ST 11

AL 315 mm
P 37,5 mm




ST 12

AL 250 mm
P 50 mm




ST 18

AL 180 mm
P 70 mm



ST 19

AL 150 mm
P 60 mm




PILASTRAS

UK21/SP4/PP5

CAPITEL UK 21

AL	150 mm	P _C	70 mm
A _C	220 mm	P _F	50 mm
A _F	110 mm		




COLUMN SP 4

AL	100 mm
r	45 mm



BASE PP 5


AL	255 mm
A _C	100 mm
A _F	180 mm
P _C	50 mm
P _F	90 mm



UK11/OP419/PP4

CAPITEL UK 11

AL	150 mm	P _C	50 mm
A _C	230 mm	P _F	30 mm
A _F	155 mm		




COLUMN OP 419

AL	135 mm
P	22 mm



BASE PP 4


AL	500 mm
A _C	145 mm
A _F	180 mm
P _C	30 mm
P _F	50 mm



UK46/OP419/PP4

CAPITEL UK 46

AL	180 mm	P _C	75 mm
A _C	250 mm	P _F	25 mm
A _F	140 mm		




COLUMN OP 419

AL	135 mm
P	22 mm



BASE PP 4


AL	500 mm
A _C	145 mm
A _F	180 mm
P _C	30 mm
P _F	50 mm



UK4/OP419/PP4

CAPITEL UK 4

AL	190 mm	P _C	90 mm
A _C	250 mm	P _F	30 mm
A _F	140 mm		




COLUMN OP 419


AL	135 mm
P	22 mm



BASE PP 4

AL	500 mm
A _C	145 mm
A _F	180 mm
P _C	30 mm
P _F	50 mm






UK45/OP423/PP6

CAPITEL UK 45

AL 280 mm P_C 100 mm
A_C 385 mm P_F 35 mm
A_F 185 mm





COLUMN OP 423

AL 180 mm
P 30 mm



BASE PP 6


AL 550 mm
A_C 190 mm
A_F 230 mm
P_C 35 mm
P_F 55 mm



KP15/OP425/PP1

CAPITEL KP 15

AL 325 mm P_C 140 mm
A_C 430 mm P_F 45 mm
A_F 260 mm





COLUMN P1+OP 425

AL 250 mm
P 40 mm



BASE PP 1


AL 700 mm
A_C 260 mm
A_F 290 mm
P_C 44 mm
P_F 60 mm



KP16/OP429/PP2

CAPITEL KP 16

AL 180 mm P_C 80 mm
A_C 400 mm P_F 55 mm
A_F 290 mm





COLUMN P2+OP 429

AL 290 mm
P 40 mm



BASE PP 2


AL 700 mm
A_C 310 mm
A_F 330 mm
P_C 44 mm
P_F 60 mm



KP17/OP426/PP3

CAPITEL KP 17

AL 300 mm P_C 88 mm
A_C 400 mm P_F 35 mm
A_F 300 mm




COLUMN OP 426

AL 300 mm
P 30 mm



BASE PP 3

AL 700 mm
A_C 310 mm
A_F 330 mm
P_C 35 mm
P_F 45 mm







DOMOSTYL® EPS + RESINA
CON UN ACABADO DE CUARZO EXTRA LISO

DATOS TÉCNICOS Y RENDIMIENTO

Material	Poliestireno expandido recubierto con un revestimiento sintético de alta resistencia
Acabado de fábrica	El EPS de alta densidad se recubre con una primera capa de resina acrílica flexible su vez que se vuelve a recubrir con una segunda capa a base de resina y cuarzo.
Dimensiones	Productos lineales Dimensiones máximas / sección: 2,5 m x 1,20 m x 0,50 Espesor mínimo: 20 m
Densidad de EPS	35 kg/m³
Conductividad térmica	0,034 W / mK a 10 ° C (EN 12667)
Clasificación al fuego	Euroclase E según norma EN ISO 13501-1
Temperaturas de instalación	+ 8 ° C / + 30 ° C – Para obtener más información, consulte la guía de instalación.
Temperatura de utilización	-20°C / +70°C
Dureza del revest. / Shore D	60 (valor medio)


DATOS TÉCNICOS

Resist. a la tracción: Resist. bajo carga de 100 kg	delta E 0,18 mm
Ensayo de cizallamiento	en seco de 0,15 MPa en estado húmedo 0.07 MPa (ruptura entre adhesivo y el concreto)
Adhesión de revestimiento, sintético al EPS después del envejecimiento	0,28 MPa (rotura cohesiva del EPS)

Los elementos decorativos para fachadas están fabricados en EPS con una densidad de 35 kg / m³. Los productos están clasificados como material ligero con baja conductividad térmica y permeable al vapor de agua.

El revestimiento está constituido por dos capas, una primera capa con base acrílica de +/- 3 mm que le da al producto una excelente resistencia mecánica y sobre todo muy buena resistencia a los golpes y al mal tiempo.

Y una segunda capa protectora a base de un aglomerado de cuarzo y con un aglutinante acrílico. El aspecto así obtenido es particularmente suave y duro. La resina final tiene una superficie óptima tanto para la protección como para la adherencia de la pintura (acabado con pintura acrílica obligatoria, en dos capas).





DOMOSTYL®

NMC Iberica SLU
Pol Ind Can Roqueta II
Calle Can Lletget 5
08202 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937156200
atcliente@nmciberica.es



DESIGN
ELEMENTS